

# Vue d'ensemble des articulations de cheville modulaires

Utilisez notre  
Configurateur d'orthèse



www.orthosis-configurator.com/fr



	NEURO CLASSIC avec étrier de pied modulaire à mouvement libre	NEURO CLASSIC avec étrier de pied modulaire statique	NEURO CLASSIC avec la modularité plug + go	NEURO CLASSIC Carbon	NEURO CLASSIC-SPRING	NEURO CLASSIC-SWING	NEURO VARIO-CLASSIC	NEURO VARIO-CLASSIC 2	NEURO VARIO	NEURO VARIO 2	NEURO VARIO-SPRING	NEURO VARIO-SPRING 2	NEURO VARIO-SWING	NEURO SWING-CLASSIC	NEURO SWING	NEURO SWING 2	NEURO HISWING	NEURO SWING Carbon	
option de transformation dans le groupe des articulations avec la modularité plug + go	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
BUTÉE DORSALE	sans	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	statique	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
	dynamique en raison de la force de rappel réglable	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	
	angle de l'extension dorsale ajustable à l'articulation modulaire	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PAR LE PATIENT
	angle de l'extension dorsale ajustable par limage à l'étrier de pied modulaire	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BUTÉE PLANTAIRE	sans	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	sans, avec fonction de relèvement du pied	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	dynamique en raison de la force de rappel réglable	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	
	angle de la flexion plantaire ajustable à l'articulation modulaire	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	PAR LE PATIENT
	statique	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	angle de la flexion plantaire ajustable par limage à l'étrier de pied modulaire	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
amortissement du bruit intégré	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	
résistante à l'eau	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	

➔ Les articulations de cheville modulaires sont, à l'exception de la NEURO CLASSIC Carbon (16 mm), représentées dans la largeur modulaire de 20 mm.

# Vue d'ensemble des articulations de genou modulaires

Utilisez notre  
Configurateur d'orthèse



www.orthosis-configurator.com/fr



	NEURO CLASSIC zero	NEURO VARIO zero	NEURO CLASSIC	NEURO VARIO	NEURO VARIO 2	NEURO VARIO-SWING	NEURO ACTIVE	NEURO CLASSIC Carbon	NEURO MATIC	NEURO TRONIC	NEURO HITRONIC	NEURO LOCK	NEURO LOCK MAX	NEURO FLEX MAX Fonction de verrouillage	NEURO FLEX MAX Fonction de verrouillage réglable par crans	NEURO LOCK Carbon
MÉCANISME DE SÉCURITÉ	à mouvement libre sans déport vers l'arrière	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	à mouvement libre avec déport vers l'arrière	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	contrôle automatique en phase d'appui	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ MÉCANIQUE	✓ ÉLECTRO-MÉCANIQUE	✓ ÉLECTRO-HYDRAULIQUE	✗	✗	✗	✗	✗
	verrouillée de façon permanente	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BUTÉE D'EXTENSION	réglable en continu de 0° à 20°	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	réglable par le remplacement de la butée d'extension	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	réglable par le remplacement de la partie supérieure de l'articulation	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	dynamique en raison de la force de rappel réglable	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	amortie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
FONCTION DE VERROUILLAGE	réglable par le remplacement de la butée d'extension et le limage de la/du*	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ * PARTIE INFÉRIEURE DE L'ARTICULATION	✓ * PARTIE INFÉRIEURE DE L'ARTICULATION	✓ * DISQUE POUR BUTÉE DE FLEXION	✗	✗
	réglable par le remplacement de la butée d'extension et, au besoin, du**	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ ** DISQUE POUR BUTÉE RÉGLABLE PAR CRANS	✗
BUTÉE DE FLEXION	fonction de verrouillage réglable par crans	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	réglable en plaçant une butée de flexion	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
	résistante à l'eau	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓ IP44	✓ IP44	✗	✗	✗	✗	✓

➡ Les articulations de genou modulaires sont représentées dans la largeur modulaire de 20 mm.